


KAKO INFEKCIJE I CIJEPLJENJE UTJEČU NA RIZIK OBOLJEVANJA OD RAKA?




Gotovo 1 od 5 karcinoma u svijetu uzrokovan je infektivnim agensima.

Neke od najvažnijih infekcija povezanih s rakom su:

- Humani papiloma virusi, koji mogu uzrokovati većinu karcinoma vrata maternice i analnih karcinoma, kao i određene vrste karcinoma usne šupljine.
- Virusi hepatitisa B i C, koji mogu uzrokovati rak jetre.

Cjepiva su najučinkovitiji način sprječavanja nekih od tih infekcija.

Što mogu učiniti?



Pobrinite se za to da vaša djeca sudjeluju u programima cijepljenja protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa.

Savjeti za poduzimanje mjera

- 1 Potražite informacije o prednostima cijepljenja protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa te o opasnostima necijepljenja.
- 2 Saznajte više o dostupnosti i rasporedu cijepljenja za svoju djecu u vašoj državi.
- 3 Donesite utemeljenu odluku i imajte na umu da necijepljenje protiv humanog papiloma virusa i hepatitisa B može povećati rizik oboljevanja od raka.

Ovo je jedna od 12 preporuka utemeljenih na dokazima u Europskom kodeksu protiv raka. Za više informacija posjetite: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hr/12-nacina



Ovaj informativni članak izradila je zaklada Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) u okviru projekta BUMPER. Za više informacija o projektu posjetite bumper.cancer.eu



Financirano sredstvima Europske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja samo su stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ni Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj se temelji na 4. izdanju Europskog kodeksa protiv raka. Posljednje ažuriranje u listopadu 2024.



GENERALITAT
VALENCIANA



Fundació
Fisabio

