


JAK INFEKCE A OČKOVÁNÍ OVLIVŇUJÍ MOJE RIZIKO RAKOVINY?




Téměř každý pátý výskyt rakoviny na světě je způsoben infekčními agens.

Některé z nejdůležitějších infekcí spojených s rakovinou jsou:

- Lidské papilomaviry, které mohou způsobit většinu rakoviny děložního čípku a konečníku a také některé druhy rakoviny dutiny ústní.
- Viry hepatitidy B a hepatitidy C, které mohou způsobit rakovinu jater.

Nejúčinnějším způsobem prevence některých z těchto infekcí jsou vakcíny.

Co mohu dělat?



Zajistěte, aby se vaše děti účastnily programů očkování proti hepatitidě B a lidskému papilomaviru.

Tipy, jak postupovat

- 1 Vyhledejte informace o přínosech očkování proti hepatitidě B a lidskému papilomaviru a nebezpečích plynoucích z neočkování.
- 2 Zjistěte, jaká je dostupnost a očkovací schéma pro děti ve vaší zemi.
- 3 Učiňte informované rozhodnutí a nezapomeňte, že pokud nebudete očkováni proti lidskému papilomaviru a hepatitidě B, může to zvýšit riziko rakoviny.

Jedná se o jedno z 12 doporučení Evropského kodexu proti rakovině vycházejícího z důkazů.
Další informace najdete na webu: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/cs/12-zpusobu



Tento informační přehled vypracovala nadace Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) v rámci projektu BUMPER. Více informací o projektu najdete na webu bumper.cancer.eu



Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Uvedená stanoviska a názory ale vyjadřují pouze postoje autora či autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (HaDEA). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Obsah je založen na 4. vydání Evropského kodexu proti rakovině. Poslední aktualizace v říjnu 2024.



GENERALITAT
VALENCIANA

Fundació
Fisabio

