


CUM INFLUENȚEAZĂ INFECȚIILE ȘI VACCINĂRILE RISCU MEU DE CANCER?




Aproape 1 din 5 tipuri de cancer din lume este cauzat de agenți infecțioși.

Unele dintre cele mai importante infecții asociate cu cancerul sunt:

- Papilomavirusuri umane, care pot provoca majoritatea cancerelor cervicale și anale, precum și unele cancere orale.
- Virusurile hepatitei B și hepatitei C, care pot fi responsabile pentru cancerul la ficat.

Vaccinurile sunt cel mai eficient mod de a preveni unele dintre aceste infecții.

Ce pot să fac?



Asigurați-vă că copiii dvs. participă la programe de vaccinare împotriva hepatitei B și a papilomavirusului uman.

Sugestii pentru a lua măsuri

- 1 Căutați informații despre beneficiile vaccinării împotriva hepatitei B și a papilomavirusului uman și despre pericolele de a nu fi vaccinat.
- 2 Aflați despre disponibilitatea și programul de vaccinare pentru copiii dvs. din țara dvs.
- 3 Luați o decizie în cunoștință de cauză și rețineți că nevaccinarea împotriva papilomavirusului uman și a hepatitei B ar putea crește riscul de cancer.

Aceasta este una dintre cele 12 recomandări bazate pe dovezi din Codul european împotriva cancerului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/ro/12-modalitati



Această fișă informativă a fost elaborată de Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) în cadrul proiectului BUMPER. Pentru mai multe informații despre proiect, puteți vizita bumper.cancer.eu



Program finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt, totuși, cele ale autorului (autorilor) și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale HaDEA. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea competentă nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.

Conținut bazat pe cea de-a 4-a ediție a Codului european împotriva cancerului. Ultima actualizare: octombrie 2024.

