


KAKO OKUŽBE IN CEPLJENJA VPLIVAJO NA MOJE TVEGANJE ZA NASTANEK RAKA?




Skoraj 1 od vsakih 5 rakov na svetu povzročajo povzročitelji okužb.

Nekatere od najpomembnejših okužb, povezanih z rakom, so naslednje:

- Človeški papilomavirusi, ki lahko povzročijo večino vrsta raka na materničnem vratu in zadnjiku ter nekatere vrste raka v ustni votlini.
- Virusi hepatitisa B in C, ki lahko povzročijo raka na jetrih.

Cepiva so najučinkovitejši način preprečevanja nekaterih od teh okužb.

Kaj lahko storim?



Poskrbite, da bodo vaši otroci sodelovali v programih cepljenja proti hepatitisu B in človeškemu papilomavirusu.

Nasveti za ukrepanje

- 1 Poiščite informacije o koristih cepljenja proti hepatitisu B in človeškemu papilomavirusu ter o nevarnostih, katerim ste izpostavljeni, če niste cepljeni.
- 2 Izvedite več o razpoložljivosti in razporedu cepljenja za otroke v vaši državi.
- 3 Sprejmite premišljeno odločitev in ne pozabite, da lahko necepljenje proti človeškemu papilomavirusu in hepatitisu B poveča tveganje za nastanek raka.

To je eno od 12 priporočil na podlagi znanstveno podprtih dokazov iz Evropskega kodeksa proti raku. Za več informacij obiščite: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sl/12-nasvetov



Ta informativni list je pripravila fundacija Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) v okviru projekta BUMPER. Za več informacij o projektu obiščite bumper.cancer.eu



Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali agencije HaDEA. Zanje nista odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.

Vsebina temelji na 4. izdaji Evropskega kodeksa proti raku. Zadnja posodobitev: oktober 2024.



GENERALITAT
VALENCIANA



Fundació
Fisabio

